

Ç ĩñãŪíùóç êäïóçò òuì ÐáéŸòuì Ëĩãéóíéêÿ áðŭ Ôñßôĩõò ôĩõ FreeBSD

Steve Price

steve@FreeBSD.org

**\$FreeBSD: release/9.1.0/el_GR.ISO8859-7/articles/releng-packages/article.sgml
38826 2012-05-17 19:12:14Z hrs \$**

Áðòŭ òĩ Ūñèñĩ ðãñéãñŪòãé òçĩ ðñĩóŸããéóç òçð ñŪããð ĩñãŪíùóçð òuì áðßóçĩuì áéãũòãũĩ òĩõ FreeBSD áéá òçĩ ðãñããũãð ĩéãð òççèðð ðĩéũòçðãð òðèèĩãðð ðáéŸòuì áéá òã áðßóçĩá ĩŸóá ããéãðŪóðãóçð òĩõ FreeBSD (CD-ROM áððð òç òðéãĩð). Áðòŭ òĩ éãßĩãĩ áðĩðãéãß ĩŸñĩð ĩéãð ãĩðéãéŪð ðĩõ ãñßóéãðãé òã áĩŸééĩç, ĩá ũðáĩ òãéééŪ ĩĩéççñũéãß éã ðãñéãñŪòãé òçĩ áéããééãóßã ðĩõ ðñçóéĩðĩéãßðãé áéá òçĩ ĩãðããèðððéóç òçð òðèèĩãðð òuì ðáéŸòuì òĩ "Ports Cluster" òĩõ FreeBSD.org, ðũð ĩðĩñĩŸĩ ĩá ñòèĩéóóĩŸĩ ĩðĩéããððĩðã Ūééã ĩç÷áĩðĩãðã áéá ĩá ðñçóéĩðĩéççèĩŸĩ ĩã òĩĩ ßãéĩ ðñũðĩ, ðũð ĩá ðñéóóĩŸĩ òã ðáéŸðã òã ñŪããð òðã ĩŸóá òçð ããéãðŪóðãóçð, éãèðð éãé ðũð ĩðĩñĩŸĩ ĩá ãßñðĩ Ÿéãã÷ĩé òðĩ óŸñĩèĩ òuì ðáéŸòuì.

1 ĩãðããèðððéóç òuì ðáéŸòuì áðŭ òçĩ Óðèèĩãð òuì Ports

Ç Óðèèĩãð òuì Ports òĩõ FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) áðĩðãéãßðãé áðũ ðãñéóóũðãñã áðũ 23,000 ðñĩãñŪĩãðã, ãããñĩŸĩá áðũ òñßòĩðð, ðĩõ ãßĩáé áéãéŸóéĩá áéá ðñßóç òðĩ FreeBSD. ĩé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> ãßĩáé òðãŸððĩé áéá òçĩ òðĩðñçóç áĩũð ĩĩéççñũĩŸĩð ãŸĩðñĩð ðçããßĩð èðãééã ðĩõ ĩðĩñãß ĩá ðñçóéĩðĩéççèãß áéá ĩá ççĩéĩðñãççèĩŸĩ ĩãðããèũððéóĩŸĩá ðáéŸðã, òã ĩðĩßã éã òðñããŸĩðĩ èŪéã áðßóçĩç Ÿéãĩóç òĩõ FreeBSD.

1.1 Òĩ Cluster òuì Ports

Ăéá ĩá ãßĩãóðã òßãĩðñĩé ũðé èŪéã ðáéŸòĩ ããĩ Ÿ÷ãé ðñĩãèðĩãðã ũðáĩ ãßĩãðãé ĩãæß ĩá èŪðĩéã áðßóçĩç Ÿéãĩóç òĩõ FreeBSD, èŪéã port ĩãðããèũððßãðãé òã Ÿĩá ĩã÷ũñéóóũ ðãñéãŪéèĩ chroot, ĩãééĩðĩãð ĩá Ūããéĩðð òĩðð éãðãéũũĩðð /usr/local éãé /usr/X11R6. Óã ðñĩãðãéóĩŸĩáĩá ðáéŸðã ããéãèððãĩðãé òãĩ ðñĩãðããèũððéóĩŸĩá ðáéŸðã ðñéĩ ĩãééĩðãé ç ĩãðããèðððéóç. ÁðŸð ĩé ðñĩũðĩéŸóãéð ãßĩáé ðĩõ áĩéó÷Ÿĩðĩ òçĩ ĩĩéĩñòßã òçĩ áéããééãóßã ĩãðããèðððéóçð òĩõ èŪéã ðáéŸòĩ. ĩãééĩðĩãð òç ĩãðããèðððéóç èŪéã ðáéŸòĩ òã Ÿĩá éãéãñũ ðãñéãŪéèĩ, ĩðĩñĩŸĩá ĩá ãéŸãñòĩã ũðé òã òðñããððééŪ ãããñŸĩá èŪéã ðáéŸòĩ (ũðũð ç èßðãá ĩá òã ðñĩãðãéóĩŸĩáĩá ðáéŸðã) ãßĩáé áéñéãð, éé Ÿðóé ããĩ éã ççĩéĩðñãðòĩðã ðĩðŸ ðáéŸðã ðĩõ ĩðĩñãß òã èŪðĩéã òððððĩãðã ĩá ãĩðéãŸĩðĩ éãé òã Ūééã ũ÷é áĩŪéĩãá ĩá òã ðñĩãñŪĩãðã ðĩõ Ÿ÷ĩðĩ ããéãðãóðãéãß ðñéĩ.

Òĩ "Cluster òuì Ports" áéá òçĩ ãñ÷éðãéðĩééèð x86 áðĩðãéãßðãé áððð òç òðéãĩð áðũ Ÿĩá éŸñéĩ èũãĩ (Dual Pentium III òðã 733MHz) éãé 8 ããððãñãŸĩðãð èũĩãĩðð (Pentium III òðã 800MHz), ĩé ĩðĩßĩé èŪĩðĩ òçĩ ĩãðããèðððéóç òuì ðáéŸòuì. ĩã áððŪ òã ĩç÷áĩðĩãðã, ĩé ĩãðããèðððéóç ũèũĩ òuì ports ðãßñĩãé ðŪñũ áðũ 24 ðñãð. ÁððŪ òã ĩç÷áĩðĩãðã

áβĭáé co-located ĭáæβ ĭá òá Ūĕĕá ĭç ÷ áĭΠĭáóá òçð ñŪááð òĭò FreeBSD óðĭĭ ÷ ðñĭ Exodus òĭò Yahoo, óçĭí Santa Clara, CA.

To “Cluster òùĭ Ports” áĕá òçĭ áñ ÷ éðáĕòĭĭéĕP Alpha áðĭòáĕáβðáé áðŭ 7 PWS 500A ĭç ÷ áĭΠĭáóá, òá ĭðĭβá ÷ Ūñĕóá ç Compaq. Áβĭáé ĕĕ áðòŪ co-located óðĭòð ÷ ðñĭòð òĭò Yahoo.

2 ĭ Áĕá ÷ ùñéóĭùò òùĭ ÐáéÝòùĭ

Óĭ óðĭĕĕĕŭ ĭÝááĕĭò òùĭ ðáéÝòùĭ ĭáðÝñáóá òá 4.1 gigabytes áĕá òçĭ Ýĕäĭóç 4.4 òĭò FreeBSD. Áðòŭ áβĭáé ĕβāĭ ðñŭáĕçĭá ũùð áĕá òéð áĕáĭñÝð ðĭò áβĭáé ááóéóĭÝĭáð òá CDROM, áĕáðβ ááĭĕĕŪ ĕÝĕĭòĭá ĭá ĭðĭñĭýĭá ĭá áĕáĭÝĭĭòĭá ũóĭ òĭ áðĭáðŭĭ ðáñéóóŭðáñá ðáéÝòá ÷ ùñβð ũùð ĭá áĭááĕŪæĭòĭá òĭĭ ÷ ñPóðç ĭá áĕĕŪæáĕ áéóéŪĕĕá áĕá ĭá ĕĕáĭĭĭĕPóáĕ òéð áðáéðPóáĕð áāĕáðŪóðáçð òùĭ ðáéÝòùĭ. Ç ĕýçç áβĭáé òðóéĕŪ ĭá òðĕŪĭĭòĭá “ñŪááð” áðŭ ðáéÝòá ĭá áĭðβóðĭé ÷ ç ĕáĕòĭñāĕĕŭðçðá ðĭò Ý ÷ ĭóĭ ðáñŭĭĕáð áðáéðPóáĕð, ĕáĕ ĭá áŪĕĕĭòĭá ũĕá òá ðáéÝòá ĕŪĕá ñŪááð óðĭĭ βáĕĭ áβóĕĭ. Áðòŭ òĭ òĭΠĭá ðĭò Ūñĕĭĭò ðáñĕāñŪóáĕ òĭ ĕĭáéóĭĕĕŭ ĕáĕ òç ĭáĕĭĭĕĭáβá ðĭò ÷ ñçóĕĭĭĕĭáβðáé áĕá ĭá áçĭĕĭòñāçĕĭýĭ ĭĕ óĕĕĕĭáÝð áðŭ ðáéÝòá ðĭò ðáñĕÝ ÷ ĭĭóáĕ óðĭòð áβóĕĭòð òùĭ áðβóçĭĭĭ áĕāŭóáŭĭ òĭò FreeBSD.

Óá script ĕáĕ òá òðŭĕĕĕðá áñ ÷ áβá ðĭò ÷ ñāĕŪæĭĭóáĕ áĕá ĭá ÷ ùñéóðĭýĭ òá ðáéÝòá òá ñŪááð ĭðĭñáβðá ĭá òá áñáβðá óðĭ CVS óðĭĭ ĕáðŪĕĕĭĭĭ ports/Tools/scripts/release. ÁĭðĕāñŪòðá áðòŭ òĭĭ ĕáðŪĕĕĭĭĭ òá Ýĭá ĭç ÷ Ūĭçĭá ðĭò Ý ÷ áĕ áñĕáðŭ ÷ ðñĭ áĕá ĭá ĕñáðPóáĕ òĭòĕŪ ÷ éóòĭĭ 2 P 3 òĭñÝð òĭ óýĭĭĕĭ òùĭ ðáéÝòùĭĭ ðĭò ĕÝĕáðá ĭá ÷ ùñβóáðá òá ñŪááð.

Óá ðáñáĕŪòŭ scripts ððŪñ ÷ ĭĭóĭ òá áðòŭ òĭĭ ĕáðŪĕĕĭĭĭ:

config

Áðòŭ òĭ áñ ÷ áβĭ ðáñĕÝ ÷ áĕ òĭ ĭÝááĕĭò òĭò áĕáýĕāñĭò ÷ ðñĭò òá ĕŪĕá áβóĕĭ, ĕáĕ áĭ òá ðáéÝòá, òá distfiles, P ĕáĕ òá áðĭ áðĕðñÝðáðáĕ ĭá ðŪĭĭá òá ĕŪĕá óðáĕāĕĕĕĕĭÝĭĭ áβóĕĭ. Ç ðñPðç óðPĕç áβĭáé òĭ ũĭñá òĭò áβóĕĭò. ÐñÝðáĕ ĭá áβĭáé òçð ñĭñòPð disc[0-9a-z]. Óðñá òĭ áñ ÷ áβĭ áðòŭ Ý ÷ á ñòĕĭβóáĕð ĭÝóá áĕá 10 áβóĕĭòð (4 áĕá òĭ óáð òçð áāĕáðŪóðáçð ĕáĕ 6 áĕá òĭ óðĭðĕçñĭĭáðéĕŭ toolkit). ÓðŪñ ÷ áĕ ĕĕ Ýĭáð áĕŭĭá áβóĕĭò ðĭò ĕÝááðáĕ “scratch”, ũðĭò ĕáðáĕPāĭĭĭ ũĕá òá ðáéÝòá ĕáĕ distfiles ðĭò ááĭ ÷ ùñŪĭá ðĭòĕāĭŪ áĕĕĭý. Ç áāýðāñç óðPĕç ĭðĭñáβ ĭá áβĭáé 1 P 0, ũðĭò ç ðĕĭP 1 óçĭáβĭáé ũóĕ ĭðĭñĭýĭ ĭá òĭðĭĕáðçĕĭýĭ ðáéÝòá òá áðòŭ òĭ áβóĕĭ. Ç ðñβðç óðPĕç áĭòĕáýáĕ ĭá ðáñŭĭĕĭĭ òñŭðĭ, áĕĕŪ ĕáĭñĭæáĕ áĭ ĭðĭñĭýĭ ĭá òĭðĭĕáðçĕĭýĭ distfiles òá áðòŭ òĭ áβóĕĭ. Ç òāĕāððáβá óðPĕç ðáñĕÝ ÷ áĕ òĭĭ áñĕĕĭŭ òùĭ áĕáýĕāñĭĭĭ bytes óðĭĭ áβóĕĭ.

doit.sh

Áðòŭ ĕŪĭáĕ òçĭ ðáñéóóŭðáñç áĭòĕáĕŪ. ĭŭĕĕð Ý ÷ áðá áŪĕĕáĕ ũĕá òá áñ ÷ áβá òçç ĕÝóç òĭòð ĕáĕ Ý ÷ áðá ĕŪĭáĕ òéð áðáñáβðçðáð ñòĕĭβóáĕð, áðòŭ òĭ script ĭāçāāβ òçĭ áĕááĕĕáóóá áĕá ÷ ùñéóĭŭ òùĭ ðáéÝòùĭ, ÷ áðá òĭ ĭĭò óáð ũóĭ òñÝ ÷ áĕ ũùð, áĕáðβ áβĭáé interactive. Ðáñéóóŭðáñçð ĕāððñÝñáĕāð ó ÷ áðĕĕŪ ĭá áðòŭ òĭ script ððŪñ ÷ ĭĭóĭ ĕáĕ ðáñáĕŪòŭ.

checkdeps.pl

ÁĕÝā ÷ áĕ áĭ ũĕá òá ðñĭáðáéóĭýĭĭáĭá ðáéÝòá áβĭáé áĕáĕÝóĕĭá, ũðáĭ òĭò áĭĕāβ Ýĭá áñ ÷ áβĭ INDEX ĕĕ Ýĭáð ĕáðŪĕĕĭĭĭĭ ĭá ðáéÝòá.

oneshot.pl

Áðòŭ áβĭáé òĭ ðñŭāñāĭĭá ðĭò ĕŪĭáĕ ũĕá òá ĭááĕĕŪ (ĕáĕ ÷ ñçóĕĭĭĕĭĕP òĭĭ ũñĭ ðĭĕý ÷ áĕāñŪ, ĕáĕðð ÷ ñçóĕĭĭĕĭáβ ĭĕá brute force ðñĭóÝááĕçç). ĭā áβóĭĭĭ ĭĕá óĕĕĕĭāβ áðŭ áðáéóĭýĭáĭá ðáéÝòá áĕá ĕŪĕá áβóĕĭ ĕáĕ Ýĭá òáð áðŭ ðáéÝòá/distfiles áðòŭ áβĭáé òĭ script ðĭò òĭðĭĕáðáβ Ýĭá ðáéÝòĭ P distfile òá Ýĭá áβóĕĭ ĭáæβ ĭá ũĕá òá ðáéÝòá áðŭ òá ĭðĭβá áĭáñòŪðáĕ.

print-cdrom-packages.sh

Áòòu òī āñ÷āβī āβíáé Ýíá áíòβāñāóī òīō src/release/scripts/print-cdrom-packages.sh áðu òçī Ýēāīóc òóçī īðīβā āīðēāýāòā.

scrubindex.pl

Áòòu òī ðñūāñāīā áóáēñāβ áðu Ýíá INDEX āñ÷āβī òéò āñāīŪÝ ðīō āβíáé ó÷āòéēÝ ò ìā ðáéÝóá ðīō āāī òðŪñ÷īōī. Áóáēñāβ āðβòç òéé òá ðáéÝóá ðīō áðáéòīýī òá XFree86. ÓÇĬĀĒŪÓÇ: ēā ðñÝðāē íā ñōēīβóáòā òçī òēīP òçò ìāòāāēçòP ð xdep āéā íā āāāāéùēāβòā uòē ī āñēēīτū Õēāīócò āβíáé òúóòuð.

setup.sh

Áòòu āβíáé Ýíá āīççèçòéēū script ðīō ÷ñçóēīīðīēāβòāé òōī bento cluster āéā íā ēāòāāŪóāē Ýíá áíòβāñāóī òīō ports tree ēāé òīō áíòβòīē÷īō óāò áðu ðáéÝóá/distfiles.

Ĭēā ēβóáá áðu āēÝā÷īò ðīō ðñÝðāē íā ēŪīāòā ēāé ñōēīβóáéò ðīō ðñÝðāē íā āēÝāīāòā ðñēī óóīā÷βóáòā āβíáé:

1. Āēīñēpóá òī config āéā íā ðāñēÝ÷āé ðēçñīōīñβāò āéā uēīτò òīτò āβóēīτò ðīō Ý÷āòā, òá ìāāÝèç òīτò, ēāé áí ēÝēāòā íā ðāñēÝ÷īōī ðáéÝóá, distfiles, ēāé òá āýī, P ēāíÝíá áðu òá āýī.
2. Āāāāéùēāβòā uòē Ý÷āòā óāPóāē òīī ēáòŪēīāī gen áí òðŪñ÷āé ēŪðīēīτò ðáēēùð ēáòŪēīāī ìā áòòu òī uñā ðīō Ý÷āé íāñāβíáé áðu ðáēēùðāñā. Áòòu òī ēáòŪēīāī ðāñēÝ÷āé āēŪōīñā āñ÷āβā ðīō Ý÷īōī fūçīā iūñī āéā òī òuñēīū òñÝīēī òuī ðñīāñāīŪòuī.
3. Óóā ðñpóā ðñāīβíáóá ðīō ēā ēŪīāòā āéā íā ÷uñēóòīýī òá ðáéÝóá āβíáé ēāēýðāñā íā īçī ēŪīāòā óóā āēPēāéā òçī áíóēāñāòP òuī ðáéÝòuī ēāé òuī distfiles. Áòòu ēā óáò āēéðpóāē ēāé ÷ñūñī ēāé ÷pñī óóī āβóēī uóī ēŪīāòā āīēēīÝ òīÝ÷ñē íā óēāīτòñāòòāβòā uòē uēā ðŪīā ēāēŪ. Óòī āñ÷āβī oneshot.pl āēēŪīòā òçī òēīP òçò ìāòāāēçòP ð fake óā 1 ēē áíòβ íā ēŪīāé áíóēāñāòP òuī āñ÷āβūñī ēā òá ēŪīāé áðēpò touch(1). Āāāāéùēāβòā uòē āēēŪīāòā òçī òēīP òçò fake ðŪēē óā 0 ðñēī āpóáòā òīτò āβóēīτò òá áòòuī ðīō ēā ēŪīāé òçī ìāēēēP ðāñāāūāP āÝāāéā, āéāóβ āēēēpò īē āβóēīē ēā Ý÷īōī Ýíá ēáòŪēīāī ìā ðīēēŪ āñ÷āβā īçāāīēēīý ìāāÝēīτò.
4. Āāāāéùēāβòā uòē Ý÷āòā Ýíá ðñūóóāōī áíòβāñāóī òīō print-cdrom-packages.sh ēāé uòē āβíáé áðu òçī òúóòP Ýēāīóc.
5. ĀēÝāīòā uòē óóī āñ÷āβī scrubindex.pl áíáóÝñāòāé ç òúóòP Ýēāīóc òuī XFree86. Ç βāéā òēīP ðñÝðāē íā òðŪñ÷āé ēāé óóā doit.sh.

Ōī áðuñāñī āPīā āβíáé íā òéēŪīāòā Ýíá áíòβāñāóī áðu òī ports tree, òá ðáéÝóá ēāé òá distfiles áðu Ýíá ðñūóóāōī òñÝīēī òçò ìāòāāēpòðéóçò òuī ðáéÝòuī áðu òī cluster òuī ports. Āāβòā òī āñ÷āβī setup.sh āéā Ýíá ðāñŪāāēāīā. Óā āáóēēŪ āPīáóá ðīō ðñÝðāē íā ēŪīāòā uùò āβíáé òá āīPò:

1. ÁíóēāñŪðòā òī ports.tar.gz ēāé áðīóòīðēÝóóā òī óóīī ēáòŪēīāī ports ìāāβ ìā òī doit.sh ēāé òīī ēáòŪēīāī scripts.
2. ÓāPóá òéò óóīòñāýóáéò ēāé òīτò ēáòāēuāīτò òuī ðáéÝòuī/distfiles. Ōī bento òá Ý÷āé áòòŪ óáí óóīòñāýóáéò ēāé ēā ðŪñāòā ēŪēīτò áðīòāēÝóíáóá áí āāí òá óāPóáòā ðñēī óóīā÷βóáòā.
3. ĀçīēīτòñāPóóā Ýíá íÝī ēáòŪēīāī āéā òá ports/ðáéÝóá ēāé áíóēāñŪðòā òī óáò òuī ðáéÝòuī áðu òī cluster ìāòāāēpòðéóçò òuī ðáéÝòuī.
4. ĀçīēīτòñāPóóā Ýíá íÝī ēáòŪēīāī āéā ports/distfiles ēāé áíóēāñŪðòā òá distfiles áðu òī cluster ìāòāāēpòðéóçò òuī ðáéÝòuī. ÓÇĬĀĒŪÓÇ: áí āāí ēÝēāòā ēāíÝíá distfile áðēŪ āçīēīτòñāPóóā òīī ēáòŪēīāī ēāé áòPóóā òīī Ūāāēī. Áòòu òī ēáòŪēīāī ðñÝðāē íā òðŪñ÷āé āēuñā ēē áí āāí ðāñēÝ÷āé òβðīóá.

Ōpñā āβīāóðā ðēÝīī Ýóīēīēē āéā òī āéāóēāāáóóēēū ēñīŪðē ðçð ñāāīðīβççð òuì ðáéÝòuì. Ĩðīñāβòā íā íāēēíÞóáðā ðçí āéāēēēáóβā ðñÝ÷īíðáð òī ./doit.sh. Ōçí ðñβðç òīñŪ ðīð òī ðñÝ÷āðā ēŪīāē óā āīÞð:

1. Äçīēīτñāāβ íēā ēβóðā áðu óā ports ðīð āāí Ĩðīñīýí íā āéāíÝīīóáē óðī FTP master site.
2. Óáð ñùðŪāē áí ēÝēāðā íā óāÞóáðā áððŪ óā ports, áóīý āāí Ĩðīñīýí íā āéāíÝīīóáē āēāýēāñā. ĄāíēēŪ āāÞ ēāýóðāñā íā áðāíðŪðā (y)es.
3. ŌðēŪ÷īāē íēā ēβóðā áðu óā ðáéÝóá ðīð āāí Ĩðīñīýí íā Ĩðīðī óðīτð āβóēīτð.
4. Óáð ñùðŪāē áí ēÝēāðā íā óāÞóáðā óā ðáéÝóá/distfiles ðīð āāí Ĩðīñīýí íā Ĩðīðī óā CD-ROM. Ēāýóðāñā āβīāē íā áðāíðÞóáðā (y)es āāÞ.
5. ÁíóēāñŪðāē òī āñ÷āβī INDEX áðu òīī ēáðŪēīāī ports óðīī ēáðŪēīāī gen. ĒāēÞð òī ēŪīāē, áóāēñāβ óēð āñāñŪð ðīð áíðéóðīē÷īýí óā ports Þ ðáéÝóá ðīð āāí ððŪñ÷īðī. ĄēÝā÷āē āðβóçð áí ððŪñ÷īðī ūēā óā ðñīāðāēóīýīāíā ðáéÝóá ēāē ēēāñðīēīýíóáē íē āíāñðÞóáēð òuì ðáéÝòuì/ports.
6. Äçīēīτñāāβ íēā ēβóðā áðu ðáéÝóá ðīð āβīāē áðāñāβóççōī íā ððŪñ÷īðī óā ēŪēā āβóēī.
7. Óáð ñùðŪāē áí ēÝēāðā íā áíðēāñŪðāðā óā āñ÷āβā óóīτð āβóēīτð. Áóīý āβīāē ç áíðēāñāðÞ óóīτð āβóēīτð ēā āēÝāñāē āēā āíāñðÞóáēð ðīð ēāβðīðī, ēā ēāēāñβóāē òī āñ÷āβī INDEX ēāē ēā äçīēīτñāÞóáē Ýīā āñ÷āβī CHECKSUM.MD5.
8. ĄēÝā÷āē ūðē ūēā óā áðāēóīýīāíā ðáéÝóá āβīāē ūíðùð óā ēŪēā āβóēī, ēāē óððÞīāē Ýīā óðāēáíññùðēēū ðβīāēā íā óā íāāÝēç òuì āβóēūí.

ēā ðñÝðāē íā āβóðā āñēāðŪ òð÷āñīβ āēā íā ðāðý÷āē ī āēā÷ññēóīùð ðçí ðñβðç òīñŪ, ūēā óā ðáéÝóá ðīð ðñāēŪāēíðāē íā íāðāāēūððēóðōīýí òùóðŪ ēāē íā ðñÝóīðī ēāē óā ēŪēā āβóēī. Ōī ĩñīī ðīð ðñāēŪāēóáē íāðŪ āβīāē íā āÞóáðā ðçí ðēīÞ óðçí íāðāāēçðÞ fake óðī āñ÷āβī oneshot.pl ēāē íā íāíāðñÝīāðā òī ./doit.sh. Ōçí āāýðāñç òīñŪ ðīð ēā ðñÝīāē, ēāēÞð ēāē ūēāð óēð ððñēīēðāð, āāí ēā ēŪīāē óā āÞīāóā 1-5 ðīð áíāóÝñāñā ðāñāðŪñ. Áí ēÝēāðā íā íāíāðñÝīāðā ēŪðīēā áðu áððŪ óā āÞīāóā, ēīēóŪīðā óðī doit.sh āēā íā āāβðā ðīēā āñ÷āβā ðñÝðāē íā óāÞóáðā Þóðā íā ĩçí áðīōýāāē òī doit.sh áððŪ óā āÞīāóā. Áí ēÝēāðā íā íāíāðñÝīðī ūēā óā āÞīāóā, ī ðēī āýēīēīð òññðīð āβīāē íā rm -rf gen.

¼ðāí ðāēāēÞóáē áðēð÷Þð ç āēāāēēáóβā, óā ðáéÝóá/distfiles ēā Ý÷īðī áíðēāñāðāβ óā ēáðāēūāīτð disc* ēāē ūóā Ý÷īðī áðñāβīāē ēā ððŪñ÷īðī óðīī ēáðŪēīāī scratch.

Ōē íā ēŪīāðā áí ēŪðē āāí ðŪāē ēāēŪ; ĨñēēŪ áðu óā ðēī óð÷īŪ ðñīāēÞīāóā ēāē óðīāīτēÝð āē' áððŪ òāβñīðāē ðāñāēŪðū:

Áðāēóīýīāíā ðáéÝóá ðīð ēāβðīðī

Áððū óðīāāβīāē ðīēý óð÷īŪ. Ēā ðñāēáóðāβ āβðā íā ðāñēīÝīāðā āēā Ýīā íÝī óāð áðu ðáéÝóá íā āðīēīāóðāβ, óðī Ĩðīβī óā ðáéÝóá ðīð ēāβðīðī ēā Ý÷īðī íāðāāēūððēóðāβ āðēðð÷Þð, Þ íā āñāβðā ēŪðīēīī ðīð Ĩðīñāβ íā íāēēíÞóáē ðŪēē ðçí āēāāēēáóβā íāðāāēÞððēóçð òuì ðáéÝòuì āēā óáð. Ĩçī ðñīóðāēÞóáðā íā íāðāāēūððóβóðā āóāβð óā ðáéÝóá ðīð ēāβðīðī óðā ēēēŪ óáð ĩç÷āíÞīāóā ēāē íā óā ðñīóēÝóáðā óðī òññū. Ðāññēī ðīð Ĩðīñāβ íā óā ēáðāóÝñāðā ēē Ýðóē áí āβóðā āíāēñāðēēŪ ðñīóāēðēēīβ, óðç íāāāēýðāñç ðēāēīτçðβā òuì ðāñēððÞóáuí ēā óáð íāðýāāē ēŪðīēā ēāððñÝñāēā ēāē ç áðēÞ ðñīóēÞēç āíñð ĩñīī ðáéÝóá ðīð Ĩðīñāβ íā ðñīēāēÝóáē ðñīāēÞīāóā óā āēáðīðŪāðð Ūēēā ðáéÝóá.

Áðāēóīýīāíā ðáéÝóá ðīð āāí ðñŪíā

ĨñēēÝð òīñÝð óðīāāβīāē ēē áððū, ēāē āβīāē ó÷āðēēŪ áðēū íā āēīñēùðāβ. ÁðēÞð āēīñēÞóðā òī print-cdrom-packages.sh ēāē íāðāēēíÞóðā óā ðáéÝóá ĩÝ÷ñē íā āñāβðā íēā āēŪóáíç ðīð íā āīēāýāē. Íāē, áððū āβīāē íēā ðñīñīāññā āēāāēēáóβā ēāē Ýīāð áðu òīðð óīāāñīýð ēūāīτð āēā òīðð Ĩðīβīðð ēā ðñÝðāē íā

