

**Manuel d'Utilisation**  
**Fascicule U4.0- : Utilisation des commandes**  
**Document : U4.02.01**

## Procédure AIDE

---

---

### 1 But

---

Imprimer une documentation partielle du *Code\_Aster* à partir de sa programmation.

Actuellement, sont disponibles :

- l'interrogation sur les noms de concepts déjà définis,
- l'interrogation sur les couples (type d'éléments, option) réellement disponibles dans la version utilisée.

## 2 Syntaxe

```
AIDE
(  ◇  UNITE =          num,                               [ I ]
    ◇  |  CONCEPT = _F  (  ◇  NOM =                    /  '*' ,                               [DEFAULT]
                                /  lnom ,                 [ l_K ]
                                ◇  OPTION =                /  'CREER' ,
                                                                /  'A_CREER' ,
                                                                /  'TOUT_TYPE' , [DEFAULT]
                                ),
    |  TYPE_ELEM = _F  (  ◇  INITEL =                    /  'NON' ,                               [DEFAULT]
                                                                /  'OUI' ,
                                ),
)
```

## 3 Opérandes

### 3.1 Mot clé UNITE

◇ UNITE = num

Numéro d'unité logique associée à un fichier sur lequel seront dirigées les impressions. On se reportera à la commande `DEFI_FICHER` [U4.12.03].

### 3.2 Mot clé CONCEPT

| CONCEPT =

Interrogation sur les noms de concepts et leur type déjà créés et présents dans la base de données 'GLOBALE' à un instant donné d'une exécution ou des concepts qui restent à créer ou l'ensemble.

#### 3.2.1 Opérande NOM

◇ NOM = liste des noms de concepts demandés

- `lnom` liste de noms de concepts, dont on désire des informations,
- étoile '\*' pour demander la liste de tous les concepts ('\*' ne peut être utilisé dans une liste `lnom`).

#### 3.2.2 Opérande OPTION

◇ OPTION = option d'édition de concept.

'CREER' : on obtient la liste des concepts déjà créés,  
'A\_CREER' : on obtient la liste des concepts à créer,  
'TOUT\_TYPE' : pour obtenir simultanément les deux options précédentes.

### 3.3 Mot clé TYPE\_ELEM

| TYPE\_ELEM =

Impression de l'ensemble des couples (type\_element, option) disponibles dans la version utilisée.

#### 3.3.1 Opérande INITEL

◇ INITEL =

'OUI' : impression des noms des objets créés lors de l'initialisation de tous les type\_element,  
'NON' : rien pour cette impression.

Dans les deux cas 'OUI', 'NON', on imprime :

- le nombre d'options,
- le nombre de type\_element,  
une liste de la forme : phénomène, modélisation, type\_element, option, numéro de routine TE (`numero_te`), elle donne tous les calculs élémentaires possibles. Si `numero_te` vaut -1, le calcul est théoriquement possible, mais n'est pas implanté.
- un résumé des type\_element : pour chaque type\_element, on imprime le nombre d'options calculées,
- un résumé des options : pour chaque option, on imprime le nombre de type\_element qui la calcule.

## 4 Phase de vérification / exécution

### Phase de vérification :

On vérifie que le caractère ' \* ' n'apparaît pas dans une liste de noms de commandes.

### Phase d'exécution :

Si le nom d'une commande n'existe pas dans les catalogues chargés dans les bases de données, un message est produit.

## 5 Exemples

### 5.1 Utilisation du mot clé CONCEPT

#### Exemple 1

Fichier de commandes

```
% -----  
% DEBUT( ..... )  
% -----  
MA      =  LIRE_MALLAGE   ( )  
MO      =  AFFE_MODELE   ( ..... )  
CARELEM =  AFFE_CARA_ELEM ( ..... )  
CH      =  AFFE_CHAR_MECA ( ..... )  
MELR    =  CALC_MATR_ELEM ( ..... )  
MELM    =  CALC_MATR_ELEM ( ..... )  
VECT    =  CALC_VECT_ELEM ( ..... )  
NUM     =  NUME_DDL      ( ..... )  
MATASSR =  ASSE_MATRICE  ( ..... )  
MATASSM =  ASSE_MATRICE  ( ..... )  
VECTASS =  ASSE_VECTEUR  ( ..... )  
% -----  
% AIDE( CONCEPT = _F (NOM = '*'), , )  
% -----  
FOMULT  =  DEFI_FONCTION  ( ..... )  
LIFREQ  =  DEFI_LIST_REEL ( ..... )  
MATRIGC =  COMB_MATR_ASSE ( ..... )  
DH001   =  DYNA_LINE_HARM ( ..... )  
         IMPR_RESU        ( ..... )  
MATRIGC =  COMB_MATR_ASSE ( ..... )  
DH01    =  DYNA_LINE_HARM ( ..... )  
         IMPR_RESU        ( ..... )  
% -----  
% AIDE( CONCEPT = _F (NOM = '*'), , )  
% -----  
% FIN( )
```

Titre : Procédure AIDE  
Auteur(s) : J.P. LEFEBVRE

Date : 27/01/05  
Clé : U4.02.01-H Page : 5/6

La première procédure AIDE produit les informations suivantes :

```
-----  
<AIDE> <INFORMATION SUR LES CONCEPTS EXISTANTS.>  
  
<NO      CMDE> <CONCEPT. > <TYPE DU CONCEPT. > < A ETE CREE PAR >  
<          2> <MA          > <MAILLAGE_SDASTER > <LIRE_MAILLAGE      >  
<          3> <MO          > <MODELE_SDASTER  > <AFFE_MODELE       >  
<          4> <CARELEM    > <CARA_ELEM       > <AFFE_CARA_ELEM    >  
<          5> <CH          > <CHARGE_MECA     > <AFFE_CHAR_MECA    >  
<          6> <MELR         > <MATR_ELEM_DEPL_R > <CALC_MATR_ELEM    >  
<          7> <MELM         > <MATR_ELEM_DEPL_R > <CALC_MATR_ELEM    >  
<          8> <VECT         > <VECT_ELEM_DEPL_R > <CALC_VECT_ELEM    >  
<          9> <NUM          > <NUME_DDL        > <NUME_DDL          >  
<         10> <MATASSR    > <MATR_ASSE_DEPL_R > <ASSE_MATRICE      >  
<         11> <MATASSM    > <MATR_ASSE_DEPL_R > <ASSE_MATRICE      >  
<         12> <VECTASS    > <CHAM_NO_DEPL_R  > <ASSE_VECTEUR      >  
  
<AIDE> INFORMATION SUR LES CONCEPTS DEVANT ETRE CREEES.  
  
<NO      CMDE> <CONCEPT > <TYPE DU CONCEPT. > <SERA CREE PAR >  
<         14> <FOMULT     > <FONCTION_SDASTER > <DEFI_FONCTION     >  
<         15> <LIFREQ     > <LISTR8_SDASTER  > <DEFI_LIST_REEL    >  
<         16> <MATRIGC    > <MATR_ASSE_DEPL_C > <COMB_MATR_ASSE    >  
<         17> <DH001     > <DYNA_HARMO      > <DYNA_LINE_HARM    >  
<         19> <MATRIGC    > <MATR_ASSE_DEPL_C > <COMB_MATR_ASSE    >  
<         20> <DH01      > <DYNA_HARMO      > <DYNA_LINE_HARM    >  
-----
```

La seconde procédure AIDE produit les informations suivantes :

```
-----  
<AIDE> <INFORMATION SUR LES CONCEPTS EXISTANTS.>  
  
<NO      CMDE> <CONCEPT. > <TYPE DU CONCEPT. > < A ETE CREE PAR >  
<          2> <MA          > <MAILLAGE_SDASTER > <LIRE_MAILLAGE      >  
<          3> <MO          > <MODELE_SDASTER  > <AFFE_MODELE       >  
<          4> <CARELEM    > <CARA_ELEM       > <AFFE_CARA_ELEM    >  
<          5> <CH          > <CHARGE_MECA     > <AFFE_CHAR_MECA    >  
<          6> <MELR         > <MATR_ELEM_DEPL_R > <CALC_MATR_ELEM    >  
<          7> <MELM         > <MATR_ELEM_DEPL_R > <CALC_MATR_ELEM    >  
<          8> <VECT         > <VECT_ELEM_DEPL_R > <CALC_VECT_ELEM    >  
<          9> <NUM          > <NUME_DDL        > <NUME_DDL          >  
<         10> <MATASSR    > <MATR_ASSE_DEPL_R > <ASSE_MATRICE      >  
<         11> <MATASSM    > <MATR_ASSE_DEPL_R > <ASSE_MATRICE      >  
<         12> <VECTASS    > <CHAM_NO_DEPL_R  > <ASSE_VECTEUR      >  
<         14> <FOMULT     > <FONCTION_SDASTER > <DEFI_FONCTION     >  
<         15> <LIFREQ     > <LISTR8_SDASTER  > <DEFI_LIST_REEL    >  
<         16> <MATRIGC    > <MATR_ASSE_DEPL_C > <COMB_MATR_ASSE    >  
<         17> <DH001     > <DYNA_HARMO      > <DYNA_LINE_HARM    >  
<         19> <MATRIGC    > <MATR_ASSE_DEPL_C > <COMB_MATR_ASSE    >  
<         20> <DH01      > <DYNA_HARMO      > <DYNA_LINE_HARM    >
```

Page laissée intentionnellement blanche.